

RUSZTOWANIA PRZEJEZDNE



Rusztowania przejezdne przeznaczone są do prac budowlanych i montażowych wewnątrz i na zewnątrz budynków - tam, gdzie ważna jest możliwość szybkiego i częstego przemieszczania. Po rozłożeniu rusztowania przejezdne potrzebują minimalnej ilości miejsca podczas magazynowania i transportu. Idealnie nadają się do prac instalatorskich, klimatyzacyjnych, malarskich, wykończeniowych, antykorozyjnych, itp.

MP Mini

Pomost roboczy: **1,80x0,75m**
Obciążenie robocze: **2,0 kN/m²**

SYMBOL	NAZWA ELEMENTU	MP Mini 601	MP Mini 602	MP Mini 603
MP-133	Rama składana MINI	1	2	3
MP-121	Łącznik bazowy 1,80m			1
MP-117	Pomost przejściowy z klapą 1,80x0,61m		1	1
MP-129	Pomost aluminiowy ze sklejką 1,80x0,61m	1		
MP-135	Stężenie poziome 1,80m (poręcz)		4	4
MP-113	Stężenie pionowe ukośne 2,44 m			2
MP-101	Belka jezdna 1,80 m		2	2
MP-118	Stężenie poziome ukośne 1,95 m		1	1
MP-119	Krawężnik podłużny 1,80 m		2	2
MP-111	Krawężnik poprzeczny 0,75 m		2	2
MP-112	Przetyczka sprężysta	4	12	16
MP-136	Koło jezdne \varnothing 125	4	4	4
MP-137	Podstawa regulowana	4	4	4

Wysokość robocza (m)	2,90	3,88	5,53
Wysokość rusztowania (m)	1,96	3,76	5,41
Wysokość pomostu roboczego (m)	0,90	1,88	3,54
Ciężar (kg) bez balastu	42,08	126,34	159,92

Cena katalogowa netto (PLN) - bez balastu **1.687** **3.650** **4.913**

MP- 123 Obciążnik 26 kg **170 zł/szt.**



MP 600

Pomost roboczy: **1,80x0,75m**
Obciążenie robocze: **2,0 kN/m²**

SYMBOL	NAZWA ELEMENTU	MP 602	MP 603	MP 604	MP 605
MP-101	Belka jezdna 1,80m	2	2	2	2
MP-102	Rama nośna 2,00x0,75m	2	4	4	6
MP-103	Rama czołowa 1,10x0,75m	2		2	
MP-117	Pomost przejściowy z klapą 1,80x0,61m	1	1	2	2
MP-119	Krawężnik podłużny 1,80m	2	2	2 +2*	2 +2*
MP-111	Krawężnik poprzeczny 0,73m	2	2	2 +2*	2 +2*
MP-120	Poręcz podwójna 1,80m	2	2	4	4
MP-139	Łącznik usztywniający 1,80m	1	1	1	1
MP-135	Stężenie poziome 1,80m (poręcz)		2		2
MP-118	Stężenie poziome ukośne 1,95m	1	1	1	1
MP-113	Stężenie pionowe ukośne 2,44m	2	2	4	4
MP-121	Łącznik bazowy 1,80m	1	1	1	1
MP-114	Podstawa regulowana z dwiema nakrętkami	4	4	4	4
MP-116	Koło jezdne \varnothing 200	4	4	4	4
MP-112	Przetyczka sprężysta	8	8	12	12

Wysokość robocza (m)	4,32	5,15	6,25	7,07
Wysokość rusztowania (m)	3,66	4,49	5,59	6,41
Wysokość pomostu roboczego (m)	2,32	3,15	4,25	5,07
Ciężar (kg) bez balastu	167,31	178,09	213,12	223,90

Cena katalogowa netto (PLN) bez balastu **4.100** **4.534** **5.783** **6.217**

MP- 123 Obciążnik 26 kg **170 zł/szt.**



RUSZTOWANIA PRZEJEZDNE



MP 800

Pomost roboczy: **1,80x1,50m**
Obciążenie robocze: **2,0kN/m²**


SYMBOL	NAZWA ELEMENTU	MP 802	MP 803	MP 804	MP 805	MP 806	MP 807	MP 808	MP 809	MP 810	MP 811	MP 812
MP-108	Rama pomostu dolnego 0,70m	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
MP-112	Przetyczka sprężysta	4	4	8	8	12	12	16	16	20	20	24
MP-113	Stężenie pionowe ukośne 2,44m	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
MP-116	Koło jezdne Ø 200	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
MP-117	Pomost przejściowy z klapą 1,80x0,61m	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4
MP-119	Krawężnik podłużny 1,80m	2	2	2 +2*	2 +2*	2 +2*	2 +2*	2 +4*	2 +4*	2 +4*	2 +4*	2 +6*
MP-120	Poręcz podwójna 1,80m	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4
MP-121	Łącznik bazowy 1,80m	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
MP-124	Krawężnik poprzeczny 1,50m	2	2	2 +2*	2 +2*	2 +2*	2 +2*	2 +4*	2 +4*	2 +4*	2 +4*	2 +6*
MP-126	Rama nośna 2,00x1,50m	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
MP-127	Rama czołowa 1,10x1,50m	2		2		2		2		2		2
MP-129	Pomost aluminiowy ze sklejką 1,80x0,61m	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5
MP-131	Podpora				4	4	4	4	4	4	4	4
MP-135	Stężenie poziome 1,80m (poręcz)		2		2	2	4	6	8	8	10	12
MP-138	Podstawa regulowana z nakrętką i śrubą	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Wysokość robocza (m)	4,17	5,00	6,10	6,92	8,02	8,85	9,95	10,77	11,87	12,70	13,80
Wysokość rusztowania (m)	3,51	4,61	5,43	6,53	7,36	8,46	9,28	10,38	11,21	12,31	13,13
Wysokość pomostu roboczego (m)	2,17	3,00	4,10	4,92	6,02	6,85	7,95	8,77	9,87	10,70	11,80
Ciążar (kg) bez balastu	165,82	180,72	233,11	277,85	298,57	313,47	364,44	379,34	400,06	414,96	465,93

Cena katalogowa netto (PLN) bez balastu 5.164 5.808 7.582 9.486 10.284 10.928 12.630 13.274 14.072 14.716 16.418

MP- 123 Obciążnik 26 kg

170 zł/szt.



MP 1000

Pomost roboczy: **2,85x0,75m**
Obciążenie robocze: **2,0kN/m²**

SYMBOL	NAZWA ELEMENTU	MP-1002	MP-1003	MP-1004	MP-1005	MP-1006	MP-1007	MP-1008	MP-1009	MP-1010	MP-1011	MP-1012
MP-101	Belka jezdna 1,80m	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
MP-106	Łącznik usztywniający 2,85m	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
MP-102	Rama nośna 2,00x0,75m	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
MP-103	Rama czołowa 1,10x0,75m	2		2		2		2		2		2
MP-104	Pomost przejściowy z klapą 2,85x0,61m	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4
MP-110	Krawężnik podłużny 2,85m	2	2	2 +2*	2 +2*	2 +2*	2 +2*	2 +4*	2 +4*	2 +4*	2 +4*	2 +6*
MP-111	Krawężnik poprzeczny 0,75m	2	2	2 +2*	2 +2*	2 +2*	2 +2*	2 +4*	2 +4*	2 +4*	2 +4*	2 +6*
MP-105	Dźwigar poręczowy 2,85m	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
MP-107	Stężenie poziome 2,85m (poręcz)	2	4	6	8	8	10	12	14	14	16	18
MP-122	Stężenie poziome ukośne 2,95m	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
MP-109	Stężenie pionowe ukośne 3,29m	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
MP-114	Podstawa reg. z dwiema nakrętkami	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
MP-116	Koło jezdne Ø 200	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
MP-112	Przetyczka sprężysta	8	8	12	12	16	16	20	20	24	24	28

Wysokość robocza (m)	4,32	5,15	6,25	7,07	8,17	9,00	10,10	10,92	12,02	12,85	13,95
Wysokość rusztowania (m)	3,67	4,49	5,59	6,42	7,52	8,34	9,44	10,27	11,37	12,19	13,29
Wysokość pomostu roboczego (m)	2,32	3,15	4,25	5,07	6,17	7,00	8,10	8,92	10,02	10,85	11,95
Ciążar (kg) bez balastu	205,64	218,06	260,76	273,18	290,08	302,50	345,20	357,62	374,52	386,94	429,64

Cena katalogowa netto (PLN) bez balastu 4.715 5.181 6.512 6.978 7.628 8.094 9.425 9.891 10.541 11.007 12.338

MP- 123 Obciążnik 26 kg

170 zł/szt.



ALTRAD-MOSTOSTAL Spółka z o.o.

ul. Starzyńskiego 1, 08-110 Siedlce
tel. +48 25 644 72 84, fax +48 25 633 32 78

tel.: 0 801 **ALTRAD**
0 801 2 5 8 7 2 3

www.altrad-mostostal.pl

e-mail: handlowy@altrad-mostostal.pl


NIP 821-11-88-329 REGON: 710413184

MP 2000

Pomost roboczy: **2,85x1,50m**

Obciążenie robocze: **2,0kN/m²**

SYMBOL	NAZWA ELEMENTU	MP2002	MP2003	MP2004	MP2005	MP2006	MP2007	MP2008	MP2009	MP2010	MP2011
MP-128	Belka jezdna rozsuwna					2	2	2	2	2	2
MP-106	Łącznik usztywniający 2,85m					2	2	2	2	2	2
MP-126	Rama nośna 2,00x1,50m	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
MP-127	Rama czołowa 1,10x1,50m	2		2		2		2		2	
MP-104	Pomost przejściowy z klapą 2,85x0,61m	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
MP-115	Pomost alu. ze sklejką 2,85x0,61m	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4
MP-110	Krawężnik podłużny 2,85m	2	2	2 +2*	2 +2*	2 +2*	2 +2*	2 +4*	2 +4*	2 +4*	2 +4*
MP-124	Krawężnik poprzeczny 1,50m	2	2	2 +2*	2 +2*	2 +2*	2 +2*	2 +4*	2 +4*	2 +4*	2 +4*
MP-105	Dźwigar poręczowy 2,85m	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
MP-107	Stężenie poziome 2,85m (poręcz)			4	6	6	8	10	12	12	14
MP-109	Stężenie pionowe ukośne 3,29m	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
MP-125	Łącznik bazowy 2,85m	1	1	1	1						
MP-108	Rama pomostu dolnego 0,70m	2	2	2	2						
MP-138	Podstawka reg. z nakrętką i śrubą	4	4	4	4						
MP-114	Podstawka reg. z dwiema nakrętkami					4	4	4	4	4	4
MP-116	Koło jezdne Ø 200	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
MP-112	Przetyczka sprężysta	4	4	8	8	16	16	20	20	24	24
Wysokość robocza (m)		4,17	5,00	6,10	6,92	8,17	9,00	10,10	10,93	12,02	12,85
Wysokość rusztowania (m)		3,51	4,34	5,44	6,26	7,52	8,34	9,45	10,27	11,37	12,19
Wysokość pomostu roboczego (m)		2,17	3,00	4,10	4,92	6,17	7,00	8,10	8,93	10,02	10,85
Ciężar (kg) bez balastu		199,82	210,82	282,53	299,07	433,25	449,79	515,96	532,50	554,56	571,10
Cena katalogowa netto (PLN) bez balastu		5.756	6.236	8.388	9.064	10.871	11.547	13.503	14.179	15.019	15.695



MP- 123 Obciążnik 26 kg

170 zł/szt.

*Dodatkowe elementy wynikające z paragrafu 106.1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97 poz. 844.
Cennik nie stanowi oferty handlowej. Firma zastrzega sobie możliwość zmian cen.

W całej rodzinie rusztowań przejezdnych stosujemy typowe elementy, które umożliwiają rozwijanie posiadanych już wcześniej typoszeregów. **Dzięki zastosowanym samozatraskowym zaciskom montaż, demontaż i przebudowa odbywa się bez dodatkowych narzędzi - szybko i bezproblemowo.** Wysokogatunkowe aluminium nadaje całej grupie rusztowań przejezdnych lekkości i wyjątkowej trwałości. Zastosowane samonastawne kółka o średnicy 200 i 125mm umożliwiają wygodne manewrowanie, a po ustawieniu rusztowania w żądanym miejscu zabezpiecza się je za pomocą hamulca nożnego. Dodatkowo precyzyjne ustawienie konstrukcji zapewniają podstawki regulowane, umożliwiające dokładne jej wypoziomowanie. Stateczność konstrukcji jest zapewniona dzięki belkom jezdnym uniwersalnym i rozsuwanym oraz dzięki podporom.

Ramy aluminiowe mają konstrukcję szczeblową. Szczeble są żebrowane, przez co zapewniają **bezpieczeństwo wchodzącym na rusztowanie ludziom.** Dzięki takiej konstrukcji możliwa jest regulacja wysokości, gdyż ułożenie pomostów możliwe jest w odstępach co 27,5cm w całym zakresie wysokości. Po złożeniu rusztowania potrzebują minimalnej ilości miejsca podczas magazynowania i transportu. **Rusztowania przejezdne posiadają Certyfikat Bezpieczeństwa B/02/044/05 wydany przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.**

Data wydania: 05.2009 r.

ALTRAD-MOSTOSTAL Spółka z o.o.

ul. Starzyńskiego 1, 08-110 Siedlce

tel. +48 25 644 72 84, fax +48 25 633 32 78

tel.: 0 801 **ALTRAD**

0 801 2 5 8 7 2 3

www.altrad-mostostal.pl

e-mail: handlowy@altrad-mostostal.pl

NIP 821-11-88-329 REGON: 710413184

Przedstawiciele Handlowi:

ADEPT

tel: 063 245 85 17, Konin

ATTYKA Sp. z o.o.

tel: 055 232 62 27, Elbląg

BPM Sp. z o.o.

tel: 085 745 47 68, Białystok

CAPITAL Sp. z o.o.

tel: 058 307 25 77, Gdańsk

CHRABAŚCZ Rusztowania

tel: 056 654 85 62, Toruń

FASADEX

tel: 014 627 35 68, Tarnów

INTERPETRO Sp. z o.o.

tel: 017 862 18 17, Rzeszów

ORENO

tel: 052 379 80 55, Bydgoszcz

OSTAP Sp. z o.o.

tel: 022 610 94 49, Warszawa

PRO-MEN Sp. z o.o.

tel: 081 503 00 52, Motycz k. Lublina

SLABAK

tel: 042 689 83 69, Łódź

ALTRAD-Końskie Spółka z o.o.

tel: 041 375 12 48, Końskie

ALTRAD-Mostostal-Montaż Spółka z o.o.

tel: 025 631 03 50, Siedlce

ALTRAD-Pomorze Spółka z o.o.

tel: 091 469 37 26, Szczecin

ALTRAD-Prymat Spółka z o.o.

tel: 074 832 30 57, Dzierżoniów



Zapraszamy do współpracy!

ALTRAD-Mostostal

LIDER W BRANŻY RUSZTOWAŃ:

- projektowanie
- produkcja
- sprzedaż

RUSZTOWANIA:

- ramowe
- modułowe ROTAX
- przejezdne MP

SZALUNKI:

- ścienne: MIDI BOX i MIDI BOX PLUS
- stropowe: ALUstrop, system stropu tradycyjnego

AKCESORIA BUDOWLANE:

- siatki i plandeki rusztowaniowe
- windy i wciągarki
- zsypy do gruzu
- koźły budowlane

ZADZWOŃ - ZAPYTAJ

i ZAMÓW ZESTAW NAJLEPSZY DLA CIEBIE!